

					
Ду (Дюйм)	Резьба	Муфта	Ниппель	Тройник	Контргайка
	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
10 (3/8")	21	36	33	51	25
15 (1/2")	19	33	29	49	25
20 (3/4")	25	40	43	59	29
25 (1")	29	60	56	100	35
32 (11/4")	43	82	98	175	55
40 (11/2")	47	100	109	225	70
50 (2")	65	130	150	260	95
65 (21/2")	130	300	350	720	270
80 (3")	234	375			350
100 (4")	281	500			390

					
Ду (Дюйм)	Американка внутр/внутр	Американка внутр/нар	Американка сварка/сварка	Штуцер шланговый	Бочата (короткая резьба двойная)
	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
10 (3/8")	88	100	88	46	50
15 (1/2")	80	90	80	36	50
20 (3/4")	101	135	107	51	45
25 (1")	180	165	157	75	60
32 (11/4")	250	245	215	123	100
40 (11/2")	275	280	250	155	105
50 (2")	480	440	340	226	160

					
Ду (Дюйм)	Заглушка наружн	Заглушка внутр	Отвод вн/вн	Отвод вн/нар	Сгон
	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
10 (3/8")	29	36	32	47	65
15 (1/2")	29	32	32	47	65
20 (3/4")	36	47	47	62	75
25 (1")	54	72	72	97	100
32 (11/4")	80	97	173	150	130
40 (11/2")	95	112	180	200	210
50 (2")	144	159	210	280	220

Кран шаровой							
	2-х сост, вн/вн		2-х сост., вн/нар	3-х сост., св/св	3-х сост., вн/вн	моноблочный	3-х ход., Т/Г
	AISI304	AISI316					
Ду (Дюйм)	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
10 (3/8")	160	200	197	263	280		593
15 (1/2")	145	180	175	240	280	790	490
20 (3/4")	195	260	255	320	410	995	590
25 (1")	295	360	355	420	510	1200	765
32 (1 1/4")	450	570	510	720	705	1590	1430
40 (1 1/2")	520	780	690	890	1200	1700	2050
50 (2")	750	950	910	1500	1440	2000	2590
65 (2 1/2")	1660			2350		2890	
80 (3")	2400			3650		4600	
100 (4")	3600			6800		6200	
125 (5")						8600	
150 (6")						12300	

				
Dn	Клапан св/св грн, с НДС	Клапан вн/вн грн, с НДС	Фильтр резьбовой грн, с НДС	Вентиль игольчатый грн, с НДС
8				978
10		260		1040
15		170	146	1174
20		210	225	1440
25	940	315	308	2030
32	986	440	430	
40	1020	630	510	
50	1427	860	860	

Dn, DIN 11850							
	Затвор св/св грн, с НДС	Затвор резьб/резьб грн, с НДС	Затвор резьб/св грн, с НДС	Уплотнен силикон грн, с НДС	Уплотнен EPDM грн, с НДС	Фильтр трубный грн, с НДС	Вентиль дроссельный грн, с НДС
25	630	695	660	150	195	8145	6100
32	660	730	690	170	210	7950	
40	710	770	740	175	215	5300	6500
50	845	920	890	185	220	6000	7200
65	1080	1140	1110	220	280	8800	
80	1200	1310	1270	270	375	9500	
100	2300	2390	2330	280	420	12000	
150	8600						

						
Dn, DIN 11850	Кламп в сборе, AISI304/AISI316	Штуцер кламп, AISI304/AISI316	Хомут кламп, AISI 304	Уплотнение EPDM	Уплотнение SILICON	Заглушка AISI304/316
	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
10	190/330	-/85	136	12	20	86
15	195/330	-/85	136	12	20	86
20	195/300	65/110	136	12	20	86
25	190/300	65/110	130	15	20	70/90
32	175/300	65/110	130	15	20	70/90
40	175/300	65/110	130	15	20	70/90
50	210/360	70/115	136	17	25	85/150
65	330/520	110/190	241	25	30	155/205
80	400/610	130/210	250	30	35	220/330
100	575/740	180/280	310	34	40	260/505
125	1100/2800	-/913	950	80	60	1000/2060
150	1400/3000	-/1100	1058	105	80	2150
200	2190/3250	-/1290	1110		160	2163

						
Dn, DIN 11850	Муфта молочная	Штуцер резьбовой	Штуцер конический	Гайка шлицевая	Уплотнение, NBR	Уплотнение, EPDM
	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
10	185	56	45	65	9	8
15	185	60	43	75	8	8
20	230	76	57	90	9	8
25	235	88	62	95	8	9
32	255	108	74	100	8	9
40	297	111	84	120	8	9
50	345	133	100	141	10	10
65	507	188	150	210	13	13
80	687	260	181	289	18	18
100	938	360	280	348	20	20

				
Dn	Хомут на ножке грн, с НДС	Диоптр трубный грн, с НДС	Диоптр плоский грн, с НДС	Стекло для диоптра грн, с НДС
10	70			
15	65			
20	55			
25	72	700	500	240
32	60	730	580	240
40	80	760	590	240
50	93	850	840	245
65	100	1390	1100	385
80	105	1690	1300	620
100	150	2300	1800	550

							
Dn	Люк без давления грн, с НДС	Люк с давлением грн, с НДС	Dn	Пробо-отборник грн, с НДС	Dn	Ключ для муфты грн, с НДС	Паста травильная грн, с НДС
200	2350	10050	10	550	25-65	700	580
300	3050	9350	15	550	65-150	1010	
400	4000	10400					
500	5500	12600					
600	10500	14100					

						
Мм	Трос, 7*7 грн, с НДС	Коуш грн, с НДС	Зажим грн, с НДС	Размер	Моющая головка грн, с НДС	Моющая головка грн, с НДС
2	7,5	5	24	40*22	415	1/2"*37мм 850
3	14	7	25	52*22	450	3/4"*53мм 990
4	22,5	8	26	52*28	505	1"*53мм 1500
5	35,5	9	34	64*28	715	1 1/4"*53мм 1950
6	49	11	36	64*40	715	1 1/2"*63мм 2720
8	110	17	43			2"*63мм 4150
10	155	33	83			2 1/2"*91мм 5000
12	220					



мм (наружный размер)	Переход		мм (наружный размер)	Заглушка
	грн, с НДС			грн, с НДС
18/12	60		21,3*2,0	35
22/12	60		22*1,5	35
22/18	50		26,9*2,0	40
28/12	140		28*1,5	45
28/18	50		33,7*2,0	45
28/22	50		40*1,5	60
34/18	58		42,4*2,0	65
34/22	50		48,3*2,0	70
34/28	50		52*1.5	70
40/18	194		60,3*2,0	80
40/22	68		70*2,0	100
40/28	68		76,1*3,0	130
40/34	60		85*2,0	130
52/22	80		88,9*3,0	160
52/28	75		104*2,0	150
52/34	75		108*3,0	190
52/40	75		129*2,0	200
70/28	327		133*3,0	320
70/34	170		154*2,0	300
70/40	170		159*3,0	440
70/52	145		204*2,0	600
85/40	210		219,1*3,0	700
85/52	210		254*2,0	1000
85/70	210		273*3,0	900
104/52	270		304*2,0	850
104/70	270		323,9*3,0	1500
104/85	250		550*3,0	6300
154/104	600		608*4,0	10300
154/129	600		856*3,0	14000

							
Дп (мм, наружный размер)	Отвод	Тройник		Ду	Фланец, ГОСТ 12820-80, Py 10	Фланец, ГОСТ 12820-80, Py 16	Фланец, DIN 2576
	грн, с НДС	грн, с НДС			грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
10 (12*1,5)	47	60					
15 (18*1,5)	41	70		15	200	205	207
20 (22*1,5)	43	75		20	250	290	320
25 (28*1,5)	48	93		25	335	335	370
32 (34*1,5)	55	105		32	410	465	470
40 (40*1,5)	60	110		40	450	500	485
50 (52*1,5)	82	135		50	470	580	600
65 (70*2,0)	226	260		65	720	820	870
80 (85*2,0)	287	330		80	765	970	980
100 (104*2,0)	361	480		100	870	1200	1100
125 (129*2,0)	590	900		125	1530	1700	1560
150 (154*2,0)	880	1200		150	1780	2230	2470
200 (204*2,0)	1600	2190		200	2400	2700	2810
250 (254*3,0)	2800			300	5080	5100	

							
Размер, мм	Трубы грн, с НДС	Размер, мм	Трубы грн, с НДС	Футорка нар вн Размер, Ду	грн, с НДС	Ниппель нар нар Размер, Ду	грн, с НДС
8*1	68	21,3*2,0	182	10*8	53	10*8	52
12*1	60	26,9*2,0	224	15*8	60	15*8	52
18*1,5	105	33,7*2,0	285	15*10	60	15*10	52
22*1,5	140	42,4*2,0	345	20*15	65	20*15	62
28*1,5	242	48,3*2,0	381	25*15	90	25*15	82
34*1,5	252	60,3*2,0	523	25*20	90	25*20	82
40*1,5	340	76,1*2,0	664	32*15	180	32*15	120
52*1,5	415	88,9*2,0	778	32*20	170	32*20	120
70*2	721	108*2,0	1409	32*25	157	32*25	120
85*2	880			40*15	210	40*20	175
104*2	990			40*20	206	40*25	175
129*2	1380			40*25	187	40*32	175
154*2	1600			40*32	187	50*20	250
				50*15	620	50*25	250
				50*20	350	50*32	250
				50*25	310	50*40	250
				50*32	290	65*50	435
				50*40	253	80*50	640
				65*50	450	80*65	640



Отвод		Тройник		Переход	
мм	грн, с НДС	мм	грн, с НДС	мм	грн, с НДС
21,3*2,0	60	21,3*2,0	117	26,9/21,3	70
26,9*2,0	68	21,3*3,0	150	33,7/26,9	88
33,7*2,0	69	26,9*2,0	118	33,7/21,3	88
33,7*3,0	100	26,9*3,0	130	42,4/33,7	98
42,4*2,0	72	33,7*2,0	140	42,4/26,9	98
42,4*3,0	90	33,7*3,0	150	48,3/26,9	115
48,3*2,0	100	42,4*2,0	194	48,3/33,7	115
48,3*3,0	120	42,4*3,0	200	48,3/42,4	115
57*2,0	145	48,3*2,0	235	57/26,9	165
57*3,0	180	48,3*2,6	250	57/33,7	140
60,3*2,0	160	57*3,0	305	57/42,4	140
76,1*2,0	230	60,3*2,0	230	57/48,3	140
76,1*3,0	270	76,1*2,0	440	76,1/48,3	247
88,9*2,0	261	76,1*3,0	470	76,1/57	247
88,9*3,0	350	88,9*2,0	480	88,9/48,3	305
108*2,0	440	88,9*3,0	630	88,9/57	305
108*3,0	530	108*3,0	1025	88,9/76,1	286
114,3*2,0	540	108*4,0	1130	108/57	397
133*2,0	880	133*4,0	1580	108/76	370
133*3,0	880	139,7*3,0	1680	108/88,9	364
159*3,0	1450	159*3,0	1890	133/76,1	653
159*4,0	1880	159*4,0	2400	133/88,9	653
168*2,0	1500	219,1*2,0	3160	133/108	653
219,1*3,0	2400	219,1*4,0	4390	159/88,9	900
219,1*4,0	3200			159/108	860
273*4,0	5700			159/133	860
				219,1/108	1700
				219,1/133	1700
				219/159	1700

Техническая характеристика для уплотнений

Торговое название	Техническое название	Области применения	Предельная температура	Не рекомендуется для
NBR	Пербутан (нитрильный каучук)	Углеводороды, содержащие менее 40% ароматических добавок, природный газ, воздух, вода, морская вода, рассол, спирты, гликоли	-20°C/+100°C	растворителей, бензола, кетона
Высокотемпературный этилпропилен (EPDM)	Этиленпропилен-диеновый каучук	Вода, пар, абразивы, фосфаты, схожие эфиры, кетоны, щелочи, пищевые компоненты, жидкости и сухие вещества, разбавленные неорганические кислоты, каустическая сода	-35°C/+150°C	углеводородов, масел, жиров, сухого воздуха
Силикон (Q)	Силиконовый каучук	Напитки, продукты питания	-30°C/+150°C	углеводородов, растворителей, пара
Витон (FPM)	Фторкаучук	углеводороды с высокой концентрацией ароматических добавок, минеральные и галоидированные кислоты, фосфорная кислота, алифатические и ароматические эфиры	-10°C/+160°C	пара, кетона, аминов, эфиров, щелочей
Неопрен (CR)	Полихлоропрен	Масла, разбавленные минеральные кислоты, щелочи, жиры	-18°C/+90°C	кетон, концентрированных кислот, растворителей для краски
Натуральный каучук (NR)	Латекс (растительный)	Абразивные продукты	-35°C/+65°C	пара, углеводородов, масел
Тефлон (PTFE)	Политетрафторатилен	Кислоты, щелочи, растворители	-40°C/+180°C	абразивных продуктов, газообразного фтора, щелочных металлов

Соответствие размерных рядов стандартов DIN/SMS/ISO

Стандарт		DIN	SMS	ISO
Условный диаметр, дюйм	Условный диаметр, DN/Ду	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/8	6	---	---	10,3
1/4	8	---	6,35	13,7
3/8	10	12	9,54	17,1
1/2	15	18	12,70	21,3
3/4	20	22 (23)	19,05	26,9
1	25	28	25,00	33,7
1 1/4	32	34 (35)	31,75	42,4
1 1/2	40	40 (43)	38,00	48,3
2	50	52 (53)	50,80	60,3
2 1/2	65	70	63,50	76,1
3	80	85 (84)	76,10	88,9
4	100	104	101,60	114,3
5	125	129	129,00	139,7
6	150	154	154,00	168,3
8	200	204	204,00	219,1
10	250	254	254,00	273,0
12	300	---	---	323,9
14	350	---	---	355,6
16	400	---	---	406,4
20	500	---	---	508,0
24	600	---	---	609,6
28	700	---	---	711,2
32	800	---	---	812,0