

					
Ду	Резьба	Муфта	Ниппель	Тройник	Контргайка
	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
10	23	36	36	61	25
15	23	36	36	61	29
20	29	55	53	100	43
25	40	72	78	128	51
32	56	100	123	234	72
40	67	123	125	315	86
50	85	175	184	324	97
65	191	320			240
80	280	400			
100	385	640			

					
Ду	Американка внутр/внутр	Американка внутр/нар	Американка сварка/сварка	Штуцер шланговый	Бочата (короткая резьба двойная)
	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
15	120	120	120	46	51
20	140	180	130	60	54
25	216	230	190	105	94
32	300	382	267	125	112
40	340	486	335	161	133
50	510	580	480	243	195

					
Ду	Заглушка наружн	Заглушка внутр	Отвод вн/вн	Отвод вн/нар	Сгон
	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
15	29	36	36	47	83
20	36	47	47	62	101
25	54	72	72	97	133
32	104	97	173	150	185
40	108	112	180	200	235
50	144	159	260	280	315

Кран шаровой						
	2-х сост, вн/вн	2-х сост., вн/нар	3-х сост., св/св	3-х сост., вн/вн	моноблочный	3-х ход., Т/Г
	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
10	180	197	263	263		593
15	180	223	263	263	906	520
20	210	294	400	400	1240	760
25	300	415	476	476	1405	1115
32	490	578	704	659	1570	1525
40	600	945	885	1125	2080	2100
50	840	1200	1345	1345	2700	2700
65	1600		3120		3350	
80	2350		3700		5300	
100	5400		7960		7200	

				
Dn	Клапан св/св	Клапан вн/вн	Фильтр резьбовой	Вентиль игольчатый
	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
8				978
10		260	300	1040
15		220	270	1174
20		278	324	1440
25	940	412	440	2030
32	986	595	573	
40	1020	760	1005	
50	1427	1200	1174	

							
Dn, DIN 11850	Затвор св/св	Затвор резьб/резьб	Затвор резьб/св	Уплотнен силикон	Уплотнен EPDM	Фильтр трубный	Вентиль дроссельный
	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС		грн, с НДС	грн, с НДС
25	650	700	680	150	195	8145	5400
32	705	740	725	150	210	7950	
40	805	880	850	170	215	8370	5515
50	845	920	890	190	220	10350	7200
65	1010	1100	1080	210	280	13200	
80	1820	1860	1840	245	375		
100	1750	1960	1930	275	420		
125	7950						
150	8600						







Dn, DIN 11850	Клампы в сборе, AISI304/AISI316	Штуцер клампы, AISI304/AISI316	Хомут клампы, AISI 304	Уплотнение EPDM	Уплотнение SILICON	Заглушка клампы, AISI316
	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
10	190/330	-/85	136	12	52	86
15	195/330	-/85	136	12	52	86
20	200/225	65/85	136	12	52	86
25	200/225	65/95	146	15	60	70/90
32	200/225	65/95	146	15	60	70/90
40	210/230	65/95	146	15	60	70/90
50	230/280	75/115	150	17	62	95/150
65	420/450	110/150	241	25	70	205
80	490/520	130/190	250	30	83	330
100	620/650	180/250	310	34	90	505
125	1600/2800	-/913	950	80	130	2060
150	1890/3000	-/1100	1058	105	140	2150
200	2560/3250	-/1290	1110		397	2163





Dn, DIN 11850	Муфта молочная	Штуцер резьбовой	Штуцер конический	Гайка шлицевая	Уплотнение, NBR	Уплотнение, EPDM
	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
10	185	56	45	65	9	8
15	185	67	48	75	8	8
20	230	95	65	105	9	8
25	235	100	68	116	9	11
32	270	113	78	130	9	11
40	320	133	93	145	9	13
50	350	170	120	205	10	14
65	540	230	172	256	13	19
80	740	310	211	352	19	23
100	970	420	325	460	24	28

				
<b>Dn</b>	<b>Хомут на ножке</b> грн, с НДС	<b>Диоптр трубный</b> грн, с НДС	<b>Диоптр плоский</b> грн, с НДС	<b>Стекло для диоптра</b> грн, с НДС
10	66			
15	69			
20	72			
25	75	700	500	240
32	86	730	580	240
40	89	760	590	240
50	107	900	840	245
65	148	1390	1100	385
80	154	1690	1300	620
100	189	2300	1800	550

							
<b>Dn</b>	<b>Люк без давления</b> грн, с НДС	<b>Люк с давлением</b> грн, с НДС	<b>Dn</b>	<b>Пробо-отборник</b> грн, с НДС	<b>Dn</b>	<b>Ключ для муфты</b> грн, с НДС	<b>Паста травильная</b> грн, с НДС
200	2350	10050	10	600	25-65	700	600
300	3150	11150	15	600	65-150	1010	
400	3250	13000					
500	4800	14500					
600	9000	16000					

						
<b>Мм</b>	<b>Трос, 7*7</b> грн, с НДС	<b>Коуш</b> грн, с НДС	<b>Зажим</b> грн, с НДС	<b>Размер</b>	<b>Моющая головка</b> грн, с НДС	<b>Моющая головка</b> грн, с НДС
2	9	6	40	40*22	415	850
3	15	10	40	52*22	450	990
4	24	10	41	52*28	505	1500
5	41	11	43	64*28	605	1950
6	54	14	51	64*40	625	2720
8	101	23	67			4150
10	165	40	100			5000
12	255		165			

				
мм	Переход		мм	Заглушка
	грн, с НДС			грн, с НДС
18/12	114		21,3*2,0	30
22/12	117		25*2,0	56
22/18	117		26,9*2,0	56
28/12	140		28*2,0	56
28/18	140		33,7*2,0	56
28/22	135		40*2,0	90
34/18	178		42,4*2,0	90
34/22	139		48,3*2,0	90
34/28	110		50,8*2,0	90
40/18	194		52*1.5	90
40/22	194		54*2,0	100
40/28	107		60,3*2,0	100
40/34	117		70*2,0	110
52/22	208		76,1*2,0	120
52/28	165		84*2,0	170
52/34	130		88,9*2,0	165
52/40	105		101,6*2,0	170
70/28	327		104*2,0	210
70/34	258		108*2,0	290
70/40	210		114,3*2,0	190
70/52	155		129*2,0	290
85/40	335		139,7*2,0	195
85/52	280		154*2,0	380
85/70	200		159*3,0	700
104/52	398		204*2,0	535
104/70	335		219,1*3,0	740
104/85	270		254*2,0	690
154/104	795		273*3,0	1160
			304*2,0	850
			323,9*3,0	1500
			550*3,0	6300
			608*4,0	10300
			856*3,0	14000

							
<b>Dn (мм)</b>	<b>Отвод</b>	<b>Тройник</b>		<b>Ду</b>	<b>Фланец, ГОСТ 12820-80, Pn 10</b>	<b>Фланец, ГОСТ 12820-80, Pn 16</b>	<b>Фланец, DIN 2576</b>
	грн, с НДС	грн, с НДС			грн, с НДС	грн, с НДС	грн, с НДС
10 (12*1,5)	82	220					
15 (18*1,5)	65	95		15	223	258	180
20 (22*1,5)	62	106		20	235	266	253
25 (28*1,5)	61	89		25	270	300	295
32 (34*1,5)	72	107		32	381	412	370
40 (40*1,5)	76	119		40	502	530	487
50 (52*1,5)	110	146		50	630	670	690
65 (70*2,0)	260	274		65	762	862	870
80 (85*2,0)	300	362		80	875	965	1020
100 (104*2,0)	462	540		100	1050	1310	1360
150 (154*2,0)	1350	1750		125	1170	1385	1360
200 (204*2,0)	2100	2190		150	1854	2030	2150
250 (254*2,0)	4850			200	2100	2310	2450

						
<b>Размер, мм</b>	<b>Трубы</b> грн, с НДС	<b>Футорка нар вн</b> <b>Размер, Ду</b>	грн, с НДС		<b>Ниппель нар нар</b> <b>Размер, Ду</b>	грн, с НДС
8*1	68	10*8	53		10*8	52
12*1	80	15*8	70		15*8	52
18*1,5	130	15*10	60		15*10	52
22*1,5	155	20*15	70		20*15	70
28*1,5	185	25*15	100		25*15	105
34*1,5	219	25*20	100		25*20	105
40*1,5	270	32*15	180			
52*1,5	315	32*20	170			
70*2	510	32*25	157			
85*2	628	40*15	210			
104*2	730	40*20	206			
129*2	935	40*25	187			
154*2	1200	40*32	187			
		50*15	620			
		50*20	350			
		50*25	310			
		50*32	290			
		50*40	253			
		65*50	450			



<b>Отвод</b>		<b>Тройник</b>		<b>Переход</b>	
мм	грн, с НДС	мм	грн, с НДС	мм	грн, с НДС
21,3*2,0	68	21,3*2,0	162	26,9/21,3	75
26,9*2,0	72	21,3*3,0	162	33,7/26,9	100
33,7*2,0	89	26,9*2,0	175	33,7/21,3	100
33,7*3,0	97	26,9*3,0	180	42,4/33,7	120
42,4*2,0	117	33,7*2,0	183	42,4/26,9	120
42,4*3,0	131	33,7*3,0	188	48,3/26,9	130
48,3*2,0	149	42,4*2,0	229	48,3/33,7	130
48,3*3,0	170	42,4*3,0	235	48,3/42,4	130
57*2,0	185	48,3*2,0	230	57/26,9	210
57*3,0	230	48,3*3,6	264	57/33,7	190
60,3*2,0	230	57*4,0	320	57/42,4	190
76,1*2,0	290	60,3*2,0	230	57/48,3	190
76,1*3,0	350	76,1*2,0	450	76,1/48,3	270
88,9*2,0	360	76,1*4,0	490	76,1/57	270
88,9*3,0	480	88,9*2,0	480	88,9/48,3	330
108*2,0	620	88,9*4,0	660	88,9/57	330
108*3,0	730	108*3,0	1100	88,9/76,1	330
114,3*2,0	540	108*4,0	1130	108/57	445
133*2,0	1580	133*4,0	1580	108/76	428
133*3,0	1380	139,7*3,0	1680	108/88,9	428
159*3,0	1850	159*3,0	1890	133/76,1	653
159*4,0	1970	159*4,0	2400	133/88,9	653
168*2,0	1700	219,1*2,0	3160	133/108	653
219,1*3,0	3000	219,1*4,0	4390	159/88,9	930
219,1*4,0	3840			159/108	860
				159/133	860
				219,1/108	1700
				219,1/133	1700
				219/159	1700

## Техническая характеристика для уплотнений

Торговое название	Техническое название	Области применения	Предельная температура	Не рекомендуется для
<b>NBR</b>	Пербутан (нитрильный каучук)	Углеводороды, содержащие менее 40% ароматических добавок, природный газ, воздух, вода, морская вода, рассол, спирты, гликоли	-20°C/+100°C	растворителей, бензола, кетона
<b>Высокотемпературный этилпропилен (EPDM)</b>	Этиленпропилен-диеновый каучук	Вода, пар, абразивы, фосфаты, схожие эфиры, кетоны, щелочи, пищевые компоненты, жидкости и сухие вещества, разбавленные неорганические кислоты, каустическая сода	-35°C/+150°C	углеводородов, масел, жиров, сухого воздуха
<b>Силикон (Q)</b>	Силиконовый каучук	Напитки, продукты питания	-30°C/+150°C	углеводородов, растворителей, пара
<b>Витон (FPM)</b>	Фторкаучук	углеводороды с высокой концентрацией ароматических добавок, минеральные и галоидированные кислоты, фосфорная кислота, алифатические и ароматические эфиры	-10°C/+160°C	пара, кетона, аминов, эфиров, щелочей
<b>Неопрен (CR)</b>	Полихлоропрен	Масла, разбавленные минеральные кислоты, щелочи, жиры	-18°C/+90°C	кетонов, концентрированных кислот, растворителей для краски
<b>Натуральный каучук (NR)</b>	Латекс (растительный)	Абразивные продукты	-35°C/+65°C	пара, углеводородов, масел
<b>Тефлон (PTFE)</b>	Политетрафторатилен	Кислоты, щелочи, растворители	-40°C/+180°C	абразивных продуктов, газообразного фтора, щелочных металлов



## Соответствие размерных рядов стандартов DIN/SMS/ISO

Стандарт		DIN	SMS	ISO
Условный диаметр, дюйм	Условный диаметр, DN/Ду	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/8	6	---	---	10,3
1/4	8	---	6,35	13,7
3/8	10	12	9,54	17,1
1/2	15	18	12,70	21,3
3/4	20	22 (23)	19,05	26,9
1	25	28	25,00	33,7
1 1/4	32	34 (35)	31,75	42,4
1 1/2	40	40 (43)	38,00	48,3
2	50	52 (53)	50,80	60,3
2 1/2	65	70	63,50	76,1
3	80	85 (84)	76,10	88,9
4	100	104	101,60	114,3
5	125	129	129,00	139,7
6	150	154	154,00	168,3
8	200	204	204,00	219,1
10	250	254	254,00	273,0
12	300	---	---	323,9
14	350	---	---	355,6
16	400	---	---	406,4
20	500	---	---	508,0
24	600	---	---	609,6
28	700	---	---	711,2
32	800	---	---	812,0